

**Program zapobiegania wypadkom i urazom dla osób odwiedzających
Szpitala w Suchej Beskidzkiej
2023 rok**

Obszar	Identyfikacja zagrożenia		Środki ochronne		Ocena ryzyka*			Zalecenia do realizacji
	rodzaj zagrożenia	źródło zagrożenia	wdrożone zabezpieczenia	zalecenia dla <u>osoby odwiedzającej</u>	S	E	P	
					Wynik oceny ryzyka			
Zagrożenia związane z komunikacją w terenie zewnętrznym								
Drogi wewnętrzne, parking	Potrącenie przez samochód	Pojazd mechaniczny	^ wytyczenie traktów komunikacyjnych ^ ustawienie znaków drogowych ^ wprowadzenie na terenie szpitala suskiego strefy zamieszkania (pieszy posiada pierwszeństwo w ruchu na tym terenie) ^ oświetlenie terenu szpitala	^ poruszać się wytyczonymi traktami komunikacyjnymi ^ zachowywać ostrożność w momencie poruszania się po jezdni w strefie zamieszkania ^ zachowywać szczególną uwagę w momencie przekraczania jezdni poza strefą zamieszkania	40	6	0,5	^ przeprowadzić analizę zastosowanych znaków drogowych przez kompetentny podmiot zewnętrzny ^ przebudować obszar płatnego parkingu w suskim szpitalu ^ przebudować chodnik prowadzący z płatnego parkingu do SOR przez plac manewrowy karetek ^ oznakować nawierzchnię miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (znaki poziome)
					Średnie = 120			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Lądowisko helikoptera	Uderzenie łopatami wirnika lub przygnięcie swoją konstrukcją	Helikopter	^ wydzielenie terenu lądowiska wraz z drogą komunikacyjną z SOR ^ ustawienie znaków zakazu wejścia na teren lądowiska ^ oświetlenie terenu lądowiska	^ nie wchodzić na teren lądowiska	40	3	1	
					Średnie = 120			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Trakty komunikacyjne	Skręcenie stawu skokowego lub upadek	Nierówność nawierzchni chodnika	^ przeprowadzanie corocznie przeglądy i naprawy traktów komunikacyjnych ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ brak	3	6	3	
					Małe = 54			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Śliska nawierzchnia	^ odśnieżanie traktów komunikacji pieszej	^ brak	3	6	3	

		w okresie zimowym	<ul style="list-style-type: none"> ^ posypywanie odśnieżonych traktów komunikacji pieszej piaskiem ^ ogrzewane schody zewnętrzne suskiego szpitala ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych 		<p style="text-align: center;">Małe = 54</p> <p style="text-align: center;">RYZYKO AKCEPTOWALNE</p>				
	Wpadnięcie do studzienki	Studzienka kanalizacyjna	<ul style="list-style-type: none"> ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ w przypadku prac prowadzonych w studzienkach: <ul style="list-style-type: none"> ● wydzielanie strefy niebezpiecznej ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami ● weryfikowanie w ramach wykonywanych odbiorów technicznych, czy pokrywy zostały założone 	^ zachować szczególną ostrożność	15	6	1	<p style="text-align: center;">Średnie = 90</p> <p style="text-align: center;">RYZYKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzanie codziennej kontroli traktów komunikacyjnych pod kątem zabezpieczenia studzienek pokrywami
	Wpadnięcie do wykopu	Wykopy	<ul style="list-style-type: none"> ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ w przypadku prac prowadzonych w wykopach: <ul style="list-style-type: none"> ● wydzielanie strefy niebezpiecznej ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami 	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5		
	Uderzenie przez spadający przedmiot	Sople lodu	<ul style="list-style-type: none"> ^ identyfikowanie i wydzielanie stref niebezpiecznych w okresie zimowym ^ przeprowadzanie 2 razy w roku przeglądu powierzchni dachów bloku A,B i C suskiego szpitala ^ regularne odśnieżanie dachów bloku A,B i C suskiego szpitala 	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5	<p style="text-align: center;">Pomijalne = 7,5</p> <p style="text-align: center;">RYZYKO AKCEPTOWALNE</p>	
		Przedmioty zlokalizowane na drabinach, rusztowaniach, dachach, itp.	<ul style="list-style-type: none"> ^ w przypadku prac prowadzonych na wysokości: <ul style="list-style-type: none"> ● wydzielanie strefy niebezpiecznej ● oznakowanie ostrzegawcze ● sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizowanymi pracami 	^ nie wchodzić w wyznaczone obszary stref zagrożenia	15	1	0,5	<p style="text-align: center;">Pomijalne = 7,5</p> <p style="text-align: center;">RYZYKO AKCEPTOWALNE</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> weryfikowanie w ramach wykonywanych odbiorów technicznych, czy na dachu nie pozostały przedmioty 						
	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Transport odpadów medycznych	<ul style="list-style-type: none"> transport odpadów realizowany zamykanymi wózkami wdrożona procedura postępowania w przypadku rozsypania się odpadów 	<ul style="list-style-type: none"> nie zbliżać się do wózków w których transportowane są odpady 	7	6	0,2	Pomijalne = 8 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
	Zagrożenie produktem chemicznym	Transport niebezpiecznych produktów chemicznych	<ul style="list-style-type: none"> transport produktów wózkami wdrożona procedura postępowania przy skażeniu terenu podczas transportu 	<ul style="list-style-type: none"> nie zbliżać się do wózków transportowych 	7	3	0,2	Pomijalne = 4 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Schody	Skręcenie stawu skokowego lub upadek	Schody zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> równe stopnie schodów oświetlenie traktów komunikacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> zachować uwagę poruszać się bez pośpiechu przytrzymywać się poręczy nadzorować dzieci, aby nie próbowały ześlizgiwać się po poręczy 	7	6	3	Średnie = 126 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Schody, balkony, platformy zewnętrzne	Upadek z wysokości	Powierzchnie powyżej poziomu gruntu	<ul style="list-style-type: none"> balustrady ochronne oświetlenie traktów komunikacyjnych 	<ul style="list-style-type: none"> nie wychylać się poza balustrady nadzorować dzieci, aby nie wychodziły na balustradę albo nie próbowały przecisnąć się przez elementy konstrukcyjne balustrad 	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Zagrożenia związane z komunikacją wewnętrzną									
Trakty komunikacyjne wewnętrzne (korytarze, hole, klatki schodowe)	Skręcenie stawu skokowego lub upadek	Nierówność (przeszkoda) na powierzchni	<ul style="list-style-type: none"> równa powierzchnia brak progów w otworach drzwiowych pochwyty wzdłuż ścian oświetlenie traktów komunikacyjnych zakaz składowania materiałów w korytarzach, holach, itp. zakaz umieszczania przeszkód (np. przedłużaczy) w korytarzach, holach, itp. 	<ul style="list-style-type: none"> brak 	3	6	1	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE	<ul style="list-style-type: none"> oznakować barwami bezpieczeństwa progi w drzwiach prowadzących do poradni psychologicznych wyrównać nawierzchnię korytarza bloku łóżkowego zlokalizowanego na poziomie S2
		Nachylenie		<ul style="list-style-type: none"> zachować szczególną ostrożność 	3	6	3	<ul style="list-style-type: none"> zwiększyć przyczepność do 	

		powierzchni			Małe = 54 RYZIKO AKCEPTOWALNE			podłoża np. przez naklejenie taśm antypoślizgowych : • przejście z holu przychodni na parter bloku diagnostycznego • strefa przed windami bloku przychodni • przejście z korytarza poziomu S2 do holu budynku kuchni
		Śliska nawierzchnia	^ znaki ostrzegawcze na mokrych odcinkach traktów komunikacyjnych ^ pochwyty wzdłuż ścian ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ nie wchodzenie w oznakowane obszary	3	6	1	Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE
		Niski strop (korytarz łączący blok A z blokiem D-R)	^ znak ostrzegawczy	^ zachować szczególną ostrożność	3	6	3	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ zabezpieczyć zakończenie zabudowy podwieszanego stropu pod kątem 45° i oznakować go barwami bezpieczeństwa na całej szerokości (w miejscu łączenia bloków A - D-R)
		Materiały pozostawione na drogach komunikacyjnych przez personel wykonujący prace konserwacyjne	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ wydzielenie i oznakowanie obszaru prowadzonych prac ^ weryfikowanie w ramach wykonywanych odbioru prowadzonych prac, czy zajmowane miejsce zostało przywrócone do poprzedniego stanu	^ nie wchodzenie w oznakowane obszary	3	1	1	Pomijalne = 3 RYZIKO AKCEPTOWALNE
		Schody wewnętrzne	^ równe stopnie schodów ^ oznakowanie ostrzegawcze stopni klatek schodowych ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ zachować uwagę ^ poruszać się bez pośpiechu ^ przytrzymywać się poręczy ^ nie wychylać się poza poręcze ^ nadzorować dzieci, aby nie próbowały ześlizgiwać się po poręczy	15	6	1	Średnie = 90 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ zamontować brakujące pochwyty przyściennie ^ oznakowanie ostrzegawcze stopni klatki bocznej bloku A
	Upadek z wysokości	Schody, balkony, platformy	^ balustrady ochronne ^ oświetlenie traktów komunikacyjnych	^ nie wychylać się poza balustrady ^ nadzorować dzieci, aby nie wychodziły na balustradę albo nie próbowały precyzyjnie się przez elementy konstrukcyjne balustrad	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE

	Uraz związany z uderzeniem	Stałe elementy konstrukcyjne	^ oświetlenie traktów komunikacyjnych ^ oznakowanie barwami lub znakami ostrzegawczymi	^ zachować szczególną ostrożność	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Wózki transportowe, aparaty medyczne, itp.	^ uchwyty transportowe ^ osłony uchwytów transportowych	^ ustępować miejsca transportowanym wózkom	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Uderzenie drzwiami	Drzwi rozwieralne	^ brak	^ poruszać się środkiem korytarza ^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu obok drzwi	3	6	3	
					Małe = 54			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Drzwi rozsuwane	^ czujnik ruchu zabezpieczający przed zamknięciem drzwi – dot. drzwi wejściowych do budynku ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów drzwi	^ brak	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Uraz dłoni	Skrzydło drzwi rozwieralnych	^ brak	^ zamykać drzwi, trzymając je za klamkę	3	6	1	
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Windy osobowe i towarowo - osobowa	Uderzenie drzwiami	Drzwi rozsuwane	^ czujniki ruchu zabezpieczające przed zamknięciem drzwi ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów drzwi	^ brak	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Utknięcie w windzie	Kabina windy w suskim szpitalu	^ przycisk alarmowy powiadamiający personel portierni ^ domofon umożliwiający komunikację z personelem ochrony (dot. wind bloku B) ^ przeprowadzanie okresowych przeglądów	^ w przypadku awarii uruchomić przycisk alarmowy lub skomunikować się z personelem portierni przez domofon ^ przestrzegać zakazu siłowego	3	6	0,5	^ montaż domofonu umożliwiającego komunikację z personelem ochrony – dot. wind bloku A
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO			

			windy	otwierania drzwi	AKCEPTOWALNE			
Winda towarowa	Uraz mechaniczny	Winda, korytarz poziomu S2 bloku łózkowego – O/Reumatologii	^ automatyczna blokada drzwi windy w przypadku, gdy kabina jest na innym poziomie	^ nie uruchamiać windy ^ nie wchodzić do kabiny windy	7	6	1	^ uniemożliwić dostęp osób postronnych do windy z poziomu korytarza S2 bloku łózkowego
					Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Winda towarowa	Uraz mechaniczny	Winda: ^ Dział Żywnienia (piwnica - parter) ^ Apteka (poziom S2 - S1)	^ uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do windy ^ automatyczna blokada drzwi windy w przypadku, gdy kabina jest na innym poziomie	^ nie uruchamiać windy ^ nie wchodzić do kabiny windy	15	6	1	^ zabezpieczenie drzwi prowadzących do służby zlokalizowanej przed Działem Żywnienia w sposób uniemożliwiający wejście osobom postronnym
					Średnie = 90			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Wyjście na dach	Upadek z wysokości	Dach budynku: ^ blok łózkowy ^ blok diagnost. ^ blok przychod.	^ zamknięcie wjazdu w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na dach	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd skuteczności zabezpieczenia wjazdów przed dostępem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Upadek z wysokości	Drabina prowadząca na dach budynku: ^ budynek SOR ^ budynek D-R ^ budynek Prosektor. ^ budynek KTS ^ budynek OC/Arch. ^ portiernia „L”	^ brak	^ nie wchodzić na dach	15	6	1	^ zabezpieczyć możliwość wejścia na drabinę prowadzącą na dach
					Średnie = 90			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			

Budynki medyczne

Zagrożenia występujące w pomieszczeniach medycznych

Jednostki medyczne (wszystkie)	Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi),	Palne materiały, w tym gazy medyczne i środki dezynfekcyjne	<ul style="list-style-type: none"> ^ realizować zadania w taki sposób, aby źródła zapłonu nie zainicjowały procesu spalania ^ obiekt podzielony na strefy pożarowe z wykorzystaniem: <ul style="list-style-type: none"> • oddzieleni pożarowych • drzwi pożarowych • przepustów instalacyjnych ^ system sygnalizacji pożaru (blok łóżkowy i diagnostyczny) ^ dźwiękowy system ostrzegawczy (blok łóżkowy i diagnostyczny) ^ system oddymiania klatek schodowych (blok łóżkowy, diagnostyczny i przychodni) ^ drogi ewakuacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • oznakowane • oświetlone • drzwiami dymoszczelne dzielące drogę ewakuacyjną na 50 m odcinki (blok łóżkowy) ^ hydranty zewnętrzne ^ drogi ewakuacyjne do budynku ^ zakaz palenia na terenie szpitala (znak zakazu) ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ^ podręczny sprzęt gaśniczy: <ul style="list-style-type: none"> • gaśnica • koc gaśniczy • hydrant wewnętrzny 	^ przestrzegać zakazu używania otwartego ognia (palenia tytoniu)	100	10	0,2	<p style="text-align: center;">Średnie = 200</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
		Przeprowadzane prace pożarowo niebezpieczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: <ul style="list-style-type: none"> • protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo • zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo 	^ brak	100	1	0,5	<p style="text-align: center;">Małe = 50</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>
	Porażenie prądem elektrycznym	Odbiorniki elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> ^ izolacje przewodów napięciowych ^ osłony osprzętu elektrycznego ^ system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, potwierdzony okresowymi 	^ brak	15	6	0,5	<p style="text-align: center;">Małe = 45</p>

			badaniami ^ okresowe przeglądy aparatów medycznych		RYZIKO AKCEPTOWALNE			
		Rozdzielnie elektryczne	^ oznakowanie rozdzielni elektrycznych znakami ostrzegawczymi ^ zabezpieczenie rozdzielni przed dostępem osób nieupoważnionych	^ nie otwierać drzwiczki rozdzielni elektrycznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd skuteczności zabezpieczenia rozdzielni przed dostępem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Pacjenci, materiały biologiczne	^ izolowanie pacjentów chorych na choroby zakaźne ^ oznakowanie ostrzegawcze pomieszczeń o zwiększonym narażeniu na czynniki biologiczne ^ oznakowanie ostrzegawcze pojemników zawierających niebezpieczne materiały biologiczne ^ instrukcja bezpiecznej izolacji zakażonych pacjentów	^ nie wchodzić do pomieszczeń oznakowanych znakami ostrzegającymi przed zagrożeniem biologicznym ^ nosić półmaska zasłaniające usta i nos ^ przeprowadzać dezynfekcję dłoni	7	6	0,2	
					Pomijalne = 8,4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ O/Chirurg. ^ O/Gin-Poł. ^ Blok Porodowy ^ O/Urolog.	Pole Elektromagnetyczne	Diatermie elektrochirurgiczne	^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi (znak źródła promieniowania laserowego)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych oznakowanych znakami ostrzegawczymi.	7	6	0,2	
					Pomijalne = 8,4			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ O/Urologiczny	Promieniowanie Laserowe	Laser zabiegowy klasy 4	^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi sal operacyjnych (znak źródła promieniowania laserowego)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych oznakowanych znakami ostrzegawczymi.	7	6	1	^ zamontować blokadę drzwi w momencie pracy aparatu laserowego
					Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ O/Neonatologii	Promieniowanie Jonizujące	Przewoźny aparat RTG	^ wyprowadzanie z sali chorych pacjentów i osób odwiedzających na czas wykonania badania ^ zamykanie drzwi do sali chorych w momencie przeprowadzania ekspozycji promieniowania	^ nie pozostawać w sali chorych w trakcie badania przyłóżkowego	7	2	1	
					Pomijalne = 14			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
^ Zakład Diagnostyki Obrazowej ^ O/Urologiczny	Promieniowanie Jonizujące	Aparat RTG	^ oznakowanie ostrzegawcze drzwi sal operacyjnych / zabiegowych (znaki źródła promieniowania jonizującego) ^ sygnalizacja świetlna informująca	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych oznakowanych znakami ostrzegawczymi	7	6	1	^ wprowadzić zabezpieczenie przed otwarciem drzwi do gabinetu RTG z przechodniego korytarza ZDO
					Małe = 42			

			o ekspozycji		RYZYO AKCEPTOWALNE			
Blok Operacyjny	^ Promien. jonizujące ^ Pole elektro-magnetyczne ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	^ Aparat RTG ^ Diatermia chirurgiczna ^ Materiał biologiczny	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 4 RYZYO AKCEPTOWALNE			
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	^ Promien. jonizujące ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	^ Aparat RTG ^ Materiał biologiczny	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	
					Pomijalne = 4 RYZYO AKCEPTOWALNE			
Szpitalny Oddział Ratunkowy	^ Promien. jonizujące ^ Pole elektro-magnetyczne ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	^ Aparat RTG ^ Diatermia chirurgiczna ^ Materiał biologiczny	^ znak informujący o zakazie wchodzenia do jednostki	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,5	
					Małe = 21 RYZYO AKCEPTOWALNE			
C.Sterylizatornia	^ Gaz toksyczny ^ Wybuch ciśnieniowy ^ Zakażenie czynnikiem biologicznym	^ Urządzenia do dezynfekcji maszynowej ^ Sterylizatory	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	
					Pomijalne = 4 RYZYO AKCEPTOWALNE			
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	^ Zakażenie czynnikiem biologicznym ^ Zagrożenia czynnikami chemicznymi	Analizatory diagnostyczne	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 0,5 RYZYO AKCEPTOWALNE			
Apteka	^ Zagrożenia	Przygotowywanie	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,1	

	czynnikami chemicznymi	leków	do jednostki	obszaru spedycji produktów leczniczych	Pomijalne = 4,2 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Dz. Rehabilitacji i Dzienny Oddz. Rehabilitacji	^ Pole elektro-magnetyczne ^ Promien. laserowe ^ Promien. optyczne ^ Ciekły azot	Przeprowadzanie fizykoterapii	^ nadzorowanie wejścia pacjentów na teren działu	^ nie wchodzić do jednostki	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Stacja Dializ	^ Zakażenie czynnikiem biologicznym ^ Zagrożenia czynnikiem chemicznymi	Prowadzenie dializoterapii	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do jednostki (drzwi ochronione kodem)	^ nie wchodzić do jednostki	7	6	0,1	Pomijalne = 4,2 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Rezonans Magnetyczny	Pole magnetyczne	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do budynku (personel recepcji nadzorujący wchodzące osoby)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Dzienny Oddział Chemioterapii Onkologicznej	^ Zakażenie czynnikiem biologicznym ^ Zagrożenia czynnikiem chemicznymi	Podawanie leków cytostatycznych	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do budynku (personel recepcji nadzorujący wchodzące osoby)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Budynek Prosektorium	^ Zakażenie czynnikiem biologicznym ^ Zagrożenia czynnikiem chemicznymi	^ Przechowywanie zwłok ^ Przeprowadzanie sekcji zwłok	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić na teren jednostki za wyjątkiem pomieszczenia wydawania zwłok	15	6	0,5	Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych

Szkoła Rodzenia (budynek KTS)	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenia medyczne	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do budynku (personel recepcji nadzorujący wchodzące osoby)	^ nie wchodzić do pomieszczeń medycznych bez wezwania lub bez nadzoru personelu	3	3	0,2	Pomijalne = 1.8 RYZIKO AKCEPTOWALNE

Zagrożenia występujące w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych

Blok łóżkowy – 6 piętro

Maszynownia wind	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE			

Blok diagnostyczny – 6 piętro

Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE			

Blok łóżkowy – poziom S1

Szatnia chorych	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Odzież pacjentów	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do pomieszczenia bez wezwania lub bez nadzoru personelu	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Kaplica	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenie kultu religijnego	^ brak	^ brak	1	6	0,1	Pomijalne = 0,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE

El-med	Porażenie prądem elektrycznym	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do pomieszczeń technicznych	7	6	0,2	Pomijalne = 8,4 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Blok łóżkowy – poziom S2								
Dyżurka tlenowych	^ Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi), ^ Wybuch (urazy mechaniczne)	Butle z tlenem	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	7	6	0,5	Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Biuro magazynu	Brak specyficznych zagrożeń	Jednostka wyłączona z dostępu osób postronnych	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	0,2	Pomijalne = 3,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Magazyny	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych	Produkty budowlane (farby, kleje, itp.)	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	7	6	1	Małe = 42 RYZIKO AKCEPTOWALNE ^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Biuro firmy sprzątajacej	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	0,5	Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE
Pomieszczenie	Wyroby	Podmiot zewnętrzny	^ zabezpieczanie pomieszczenia, poprzez:	^ nie wchodzić do pomieszczenia	3	6	1	^ oznakować drzwi tablicą

firmy pralniczej	tekstylne skażone czynnikiem biologicznym	realizujący działalność na terenie szpitala	<ul style="list-style-type: none"> zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym nadzorowanie pomieszczenia 		Małe = 21			typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Maszynownie pomp	Uraz mechaniczny	^ Maszynownie: <ul style="list-style-type: none"> pomp próżniowych pomp sprężonego powietrza 	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Security - Portiernia	Brak specyficznych zagrożeń	Posterunek ochrony obiektu	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia osób postronnych w obręb portierni	^ nie wchodzić do portierni	3	6	0,5	
Schnetzer - Sklep wielobranżowy	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
Stółówka	Uraz	Mokra posadzka	^ ścieranie rozlanych cieczy	^ zachować szczególną ostrożność	7	6	1	

	mechaniczny – poślizgnięcie				Małe = 42			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Sklep apteczny	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenie handlu detalicznego	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
EuroMed - Sklep ortopedyczny	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Urbańscy - Sklep spożywczy	Zagrożenie poparzeniem	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Schnetzer - Sklep odzieżowy	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Punkt informacyjny NFZ	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
SKOK Poznaniak	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ nie wchodzić w obszar przeznaczony dla personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Filia biblioteki	Brak	Podmiot zewnętrzny	^ nadzorowanie wejścia klientów	^ nie wchodzić w obszar	3	6	0,5	

miejskiej	specyficznych zagrożeń	realizujący działalność na terenie szpitala	do pomieszczenia	przeznaczony dla personelu	Pomijalne = 9			
RYZIKO AKCEPTOWALNE								
Bloku diagnostycznego – Poziom S2								
Post Mortem	Zakażenie czynnikiem biologicznym	Zwłoki pacjentów	^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
Węzły ciepłone	Urazy mechaniczne, poparzenia	^ Zbiorniki ciśnieniowe ^ Instalacja z gorącym czynnikiem	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	7	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 8,4			
Wentylatorownia	Urazy mechaniczna (zmiżdżenie, amputacji kończyn)	Wirujące elementy napędowe	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
Rozdzielnia elektryczna	Porażenie prądem elekt.	Osprzęt elektryczny	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			

Centrala telefoniczna	Porażenie prądem elekt.	Osprzęt telekomunikacyjny	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			RYZIKO AKCEPTOWALNE
Szatnie personelu	Brak specyficznych zagrożeń	Pomieszczenia higieniczno – sanitarne	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych pomieszczeń technicznych	3	6	0,5	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 9			RYZIKO AKCEPTOWALNE
Zdrowit – Apteka (dostępna z zewnątrz budynku)	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			RYZIKO AKCEPTOWALNE
Blok Przychodni Specjalistycznej – 1sze i 4te piętro								
	Brak specyficznych zagrożeń	Administracja	^ nadzorowanie wejścia klientów do pomieszczenia	^ brak	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			RYZIKO AKCEPTOWALNE
Blok Przychodni Specjalistycznej – parter								
Rejestracja	Brak specyficznych zagrożeń	Rejestracja szpitalna	^ przezroczyste przegrody oddzielające pacjentów od personelu ^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9			RYZIKO AKCEPTOWALNE

FHU Polak - Punkt Ksero	^ promieniowa- nie optyczne (ksero) ^ uraz cięte (gilotyna)	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ brak możliwości wejścia z holu	^ brak	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Reg. Cent. Krw. i Krwiolecznictwa	^ Skaleczenie ^ Zakażenie czynnikami biologicznym	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ wydzielenie strefy klienta od obszaru obsługi ^ nadzorowanie wejścia klientów	^ nie wchodzić w wydzielony obszar pracy personelu	3	6	0,5	
					Pomijalne = 9 RYZIKO AKCEPTOWALNE			

Zagrożenia występujące w obiektach technicznych

Budynki techniczne	Pożar (poparzenie termiczne, zatrucie gazami pożarowymi),	Palne materiały (wyposażenie pomieszczeń)	<ul style="list-style-type: none"> ^ realizować zadania w taki sposób, aby źródła zapłonu nie zainicjowały procesu spalania ^ podręczny sprzęt gaśniczy: <ul style="list-style-type: none"> • gaśnica • koc gaśniczy • hydrat wewnętrzny ^ drogi ewakuacyjne: <ul style="list-style-type: none"> • oznakowane • oświetlone ^ hydranty zewnętrzne ^ drogi ewakuacyjne do budynku ^ zakaz palenia na terenie szpitala (znak zakazu) ^ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	40	10	0,5	<p style="text-align: center;">Średnie = 200</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd pomieszczeń technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Budynek Kotłownia / Warsztaty szpitalne	<ul style="list-style-type: none"> ^ Uraz mechaniczny ^ Poparzenie termiczne ^ Zagrożenie ze strony produktów chemicznych ^ Porażenie prądem elekt. 	Wytwarzanie energii ciepłej z: <ul style="list-style-type: none"> ^ gazu ziemnego ^ oleju opałowego 	<ul style="list-style-type: none"> ^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym 	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15	6	0,2	<p style="text-align: center;">Pomijalne = 18</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Teren wokół budynku Kotłownia / Warsztaty szpitalne	Upadek do komory	Komory technologiczne wokół kotłowni	^ zamontowana pokrywa komory	^ nie wchodzić na pokrywy komór	15	6	0,2	<p style="text-align: center;">Pomijalne = 18</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem zabezpieczenia komór
	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych pożar, poparzenie termiczne,	Podziemny zbiornik oleju opałowego obok kotłowni	<ul style="list-style-type: none"> ^ wydzielenie obszaru zbiornika ^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie pokrywy do studzienki przed dostępem nieupoważnionych osób 	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	15	6	0,5	<p style="text-align: center;">Małe = 45</p> <p style="text-align: center;">RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd pod względem zabezpieczenia podziemnego zbiornika
	Wybuch,	Rozdzielnia gazu	^ zabudowanie rozdzielni	^ brak	15	6	0,5	^ przeprowadzać corocznie	

	uraz mechaniczny, pożar, poparzenie termiczne,	ziemnego obok kotłowni	^ oznakowanie rozdzielni znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie drzwi rozdzielni		Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	przeгляд pod względem zabezpieczenia rozdzielni
	Wybuch, uraz mechaniczny, pożar, poparzenie termiczne,	Skrzynka zaworu gazu ziemnego na zew. ścianie kotłowni	^ zabudowanie wyłącznika ^ oznakowanie wyłącznika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie drzwiczki wyłącznika przed dostępem nieupoważnionych osób	^ brak	15 6 0,5 Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przeгляд pod względem zabezpieczenia wyłącznika
	Utonięcie w zbiorniku	Zbiornik wody użytkowej obok kotłowni	^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu ^ zabezpieczenie włączów do zbiornika	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	15 6 0,5 Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ przeprowadzać corocznie przeгляд zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiornika wody użytkowej
Budynek KTS (warsztat samochodowy)	Uraz mechaniczny, poparzenie termiczne, porażenie prądem elekt. lub skażenie produktem chemicznym, upadek z wysokości,	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ nadzorowanie wejścia osób postronnych do warsztatu	^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez plac przed budynkiem KTS ^ nie wchodzić na teren warsztatu	15 6 0,5 Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
Budynek KTS (garaże)	Potrącenie przez samochód	Garażowanie karetek	^ zachowywać szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu i wjeżdżaniu do garaży zwłaszcza w trybie cofania, celem uniknięcia najechania pieszego lub kolizji z innym pojazdem lub pieszym	^ zachowywać szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez plac przed budynkiem KTS ^ nie wchodzić do garażu	15 6 0,5 Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE	
	Zagrożenie ze strony produktów chemicznych	Garażowanie karetek, w tym przeprowadzanie dekontaminacji	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do garażu	7 6 0,5 Małe = 21 RYZIKO AKCEPTOWALNE	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przeгляд budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp

								wzbroniony”
Archiwum ^ budynek D-R ^ budynek OC ^ poziom S2 bloku diagnost.	Brak specyficznych zagrożeń		^ zabezpieczenie przed wejściem nieupoważnionych osób: • nadzorowanie pomieszczenia • zamykanie drzwi na klucz	^ nie wchodzić na teren jednostki	3	6	0,5	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
					Pomijalne = 9			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Kuchnia (Budynek D-R)	^ Zamknięcie w magazynie lub chłodni ^ Urazy mechaniczne ^ Poparzenie termiczne ^ Pożar ^ Wybuch gazu ^ Promien. UV ^ Porażenie prądem elektrycznym	Proces przygotowywania posiłków, w tym magazynowanie produktów spożywczych	^ brak	^ nie wchodzić na teren jednostki	7	6	0,5	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym ^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Małe = 21			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Budynek agregatu prądowłrczego i stacji transformatora, magazyn ogólny i rozprężalnia tlenu	^ Uraz mechaniczny ^ Pożar ^ Wybuch	^ Agregat prądowłrczy ^ Stacja Transformatorowa ^ Magazyn butli z tlenem	^ oznakowanie drzwi znakami ostrzegawczymi oraz tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15	6	0,2	^ przeprowadzać corocznie przełóg budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Upadek z wysokości	Rampa załadowcza	^ barierki ochronne	^ nie wchodzić na rampę	15	6	0,5	
					Małe = 45			
					RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Magazyn	Zakażenie	Podmiot zewnętrzny	^ zamknięcie drzwi w sposób	^ nie wchodzić do oznakowanego	7	6	0,5	^ oznakować drzwi tablicą

odpadów medycznych,	czynnikiem biologicznym	realizujący działalność na terenie szpitala	<p>uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym</p> <p>^ odpady magazynowane w szczelnych opakowaniach (pojemnikach lub workach):</p> <ul style="list-style-type: none"> • części ciała – w zamrażarce • pozostałe odpady w komorze chłodniczej w kontenerach <p>^ komora wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agregat chłodniczy • przedsionek z umywalką z ciepłą oraz zimną wodą oraz środkiem do dezynfekcji dłoni • możliwość wyjścia z komory po zamknięciu drzwi <p>^ stosowanie środków ochrony indywidualnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rękawic ochronnych • gogli ochronnych <p>^ systematyczne mycie i dezynfekcja komory i kontenerów</p>	pomieszczenia	<p>Małe = 21</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>			<p>typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”</p> <p>^ przeprowadzać corocznie przegląd magazynu odpadów pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
Zbiorniki ciekłego tlenu	Odmrozenie, pożar	Ciekły tlen	<p>^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu</p> <p>^ zabezpieczenie wejścia do wydzielonego obszaru przed osoby nieupoważnione</p>	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	<p>15 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 18</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiorników ciekłego tlenu		
Zbiornik ciekłego azotu oraz agregaty chłodnicze	Odmrozenie	Ciekły azot	<p>^ oznakowanie wydzielonego obszaru zbiornika znakami ostrzegawczymi / zakazu</p> <p>^ zabezpieczenie wejścia do wydzielonego obszaru przed osoby nieupoważnione</p>	^ nie wchodzić w oznakowany obszar	<p>15 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 18</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	^ przeprowadzać corocznie przegląd zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych do zbiornika ciekłego tlenu		
Wiata – magazyn surowców wtórnych i sprzętu ogrodowego	<p>^ Uraz mechaniczny</p> <p>^ Zagrożenie produktem chemicznym</p> <p>^ Pożar</p>	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	<p>7 6 0,2</p> <p>Pomijalne = 8,4</p> <p>RYZIKO AKCEPTOWALNE</p>	<p>^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”</p> <p>^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed 		

							wejściem osób nieupoważnionych	
Magazyn niebezpiecznych produktów	Zagrożenie produktem chemicznym	Budynek – magazyn niebezpiecznych produktów	^ zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym	^ nie wchodzić do oznakowanych budynków technicznych	15	6	0,2	^ oznakować drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” ^ przeprowadzać corocznie przegląd budynków technicznych pod względem: > umieszczenia napisu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” > zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych
					Pomijalne = 18 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
	Upadek z wysokości	Rampa załadowcza	^ zamontować barierki ochronne	^ nie wchodzić na rampę	15	6	0,5	
					Małe = 45 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Budynek OC / Archiwum	Brak specyficznych zagrożeń	Magazynowanie sprzętu i dokumentów	^ zabezpieczanie budynku, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do budynku	3	6	0,2	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
					Pomijalne = 3,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE			
Budynek portierni „L”	Brak specyficznych zagrożeń	Podmiot zewnętrzny realizujący działalność na terenie szpitala	^ zabezpieczanie budynku, poprzez: • zamknięcie drzwi w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym • nadzorowanie pomieszczenia	^ nie wchodzić do budynku	3	6	0,2	^ oznakowanie drzwi tablicą typu „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”
					Pomijalne = 3,6 RYZIKO AKCEPTOWALNE			

Objaśnienia:

1/ Metody oceny ryzyka: RISK SCORE:

Straty ludzkie	Wsk.	Ekspozycja	Wsk.	Prawdopodobieństwo	Wsk.
bez absencji w pracy	1	raz w roku	0,5	teoretyczne	0,1
powoduje absencje w pracy	3	kilka razy w roku	1	b. mało prawdopodobne	0,2
ciężkie uszkodzenie ciała	7	raz w miesiącu	2	mało prawdopodobne	0,5
śmierć jednej osoby	15	raz w tygodniu	3	prawdopodobne	1
śmierć kilku osób	40	codziennie	6	dużo prawdopodobne	3
śmierć wielu osób	100	stale	10	b. dużo prawdopodobne	6
				pewne	10

Kategoria ryzyka		Interpretacja
1	Pomijalne 0 - 20	<p>Ryzyko akceptowalne (czynności mogą być rozpoczęte lub kontynuowane odpowiednio w ryzyku: pomijalnym, małym lub średnim)</p>
2	Małe 21 - 70	
3	Średnie 71 - 200	
4	Duże 201 - 400	<p>Ryzyko warunkowo akceptowalne (czynności nie mogą być rozpoczęte a czynności już rozpoczęte należy zakończyć najszybciej jak to jest tylko możliwe)</p>
5	Niedopuszczalne 401 i więcej	<p>Ryzyko nieakceptowalne (wykonywane czynności nie mogą być rozpoczęte ani kontynuowane)</p>

Sucha Besk. 24.01.2023.

Sporządził

Zweryfikowała

Zatwierdził

inż. Krzysztof Bachul
Gł. Specjalista d/s BHP
ZOZ Sucha Beskidzka

mgr Maria Marek
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska

lek. Marek Haber
Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka